




PORTE D'INGRESSO E PORTONI DA GARAGE DALL'ASPETTO ABBINATO

NOVITÀ. Finiture Cemento, Rusty Patina, Rovere selvatico, Legno di fienile, Legno di fienile grigio


HÖRMANN






04

Perché scegliere
Hörmann.



10

Motivi per porte
e portoni.
Ispirazioni.



22

Design.
Dotazione.
Accessori.

Responsabilità da generazioni

L'azienda a conduzione familiare Hörmann ripercorre i suoi 85 anni di esperienza come specialista nella produzione di componenti per l'edilizia. L'azienda avverte fortemente la responsabilità nei confronti delle generazioni passate, presenti e future, prendendo sul serio l'impegno ecologico. A tale proposito, sviluppiamo soluzioni innovative per prodotti sostenibili che rispettino l'ambiente in modo intelligente.



“UNA BUONA REPUTAZIONE BISOGNA GUADAGNARSELA.”

August Hörmann

Il marchio Hörmann è una vera garanzia di qualità in linea con i propositi del fondatore dell'azienda e, nel settore delle porte d'ingresso, è uno dei fornitori di maggiore successo in Europa. Con una capillare rete di vendita ed assistenza, Hörmann è il partner d'eccellenza nel settore dei componenti per l'edilizia.



PENSIAMO IN VERDE. Hörmann vuole dare il buon esempio. In tutti gli stabilimenti di produzione europei copriamo il nostro fabbisogno energetico al 100 % con elettricità verde. Insieme al sistema di gestione dell'energia intelligente e certificato, all'utilizzo di carta riciclata, e all'upcycling degli imballaggi nonché al ricircolo dei materiali riciclabili, ogni anno vengono risparmiate oltre 75000 tonnellate di CO₂. Inoltre compensiamo di serie le restanti emissioni per la produzione dei nostri portoni da garage e delle nostre porte d'ingresso con la promozione di progetti per le energie rinnovabili, la protezione delle foreste e la riforestazione in collaborazione con ClimatePartner.



Per ulteriori informazioni vedere
www.hormann.it/lazienda/ambiente/



ClimatePartner
Prodotto certificato
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
misurare
ridurre
contribuire



Qualità del marchio made in Germany



L'azienda a conduzione familiare Hörmann offre tutti i principali componenti per l'edilizia e la ristrutturazione da una unica fonte. La produzione avviene in impianti altamente specializzati con una tecnica d'avanguardia. Inoltre, i nostri collaboratori lavorano costantemente alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti perfezionando e migliorando continuamente i particolari. Così nascono brevetti e i prodotti unici sul mercato.





**10 anni
di garanzia**

GARANZIA. La struttura dei portoni da garage e delle porte d'ingresso viene sviluppata e prodotta internamente in casa Hörmann. Test di lunga durata eseguiti in condizioni reali garantiscono prodotti affidabili di altissima qualità Hörmann. Per questo motivo, e grazie a una gestione della qualità senza compromessi, Hörmann offre una garanzia di 10 anni* su tutti i portoni sezionali da garage e sulle porte d'ingresso in alluminio.

*) Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo: www.hormann.it

PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO. Nelle porte d'ingresso ThermoSafe con superficie Decoral le finiture vengono trasferite sulla superficie in alluminio verniciato a polvere delle porte grazie a un processo di rivestimento brevettato. Potrete godere a lungo di questa superficie dal colore resistente e fedele nei dettagli.

PORTONI SEZIONALI DA GARAGE. L'innovativo processo di stampa digitale della superficie liscia Duragrain stupisce con finiture dettagliate e dai colori fedeli. La verniciatura finale in vernice protettiva altamente resistente è particolarmente insensibile, resistente ai graffi e allo sporco. Così il vostro portone manterrà inalterate le sue caratteristiche più a lungo nel tempo.

TITOLO. Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860, manto in Decoral legno di fienile, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato, portone sezionale da garage greca L, Duragrain legno di fienile

PAGINA 2. Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860, manto in Decoral legno di fienile grigio, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 500, elementi laterali con vetro ornamentale Float trasparente, portone sezionale da garage greca L, Duragrain legno di fienile grigio




Per ulteriori informazioni consultare i prospetti portoni sezionali da garage, superficie Duragrain e porte d'ingresso in alluminio.

Design di porte e portoni in armonia

Date valore ad un aspetto generale particolarmente armonioso per la vostra casa? Allora abbiamo per voi la combinazione perfetta di portone da garage e porta d'ingresso. Poiché vi offriamo il portone sezionale da garage LPU 42 con un'espressiva greca L e la porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe Decoral in 18 motivi della porta in cinque finiture con un aspetto perfettamente abbinato. In questo modo, porta e portone formano un'unità armoniosa – semplicemente bella!






LA VOSTRA PORTA O IL VOSTRO PORTONE IDEALE CON POCCHI CLIC. Con il nostro configuratore per porte e portoni disponibile sul nostro sito potrete provare comodamente a casa vostra tramite PC o tablet molte varianti di configurazione e prodotto. Scegliendo l'esecuzione, il motivo, il colore e le dimensioni, creerete con pochi semplici clic la vostra porta personalizzata o il vostro portone personalizzato.




Il configuratore Hörmann è in Internet al sito:
www.hormann.it/committenti-privati-e-ristrutturatori/configuratore




A SINISTRA. Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 504, manto in Decoral rovere selvatico, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), vetro decorativo Float opaco con 5 strisce trasparenti, portone sezionale da garage greca L, Duragrain rovere selvatico






Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860
Manto in Decoral cemento, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 700, elementi laterali con vetro ornamentale satinato



Portone sezionale da garage greca L .NOVITÀ
Duragrain cemento



Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860 con lesene L
Manto in Decoral cemento, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), lesene applicate in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato



Lesene applicate in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale per porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860)

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.

A SINISTRA. Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860, manto in Decoral cemento, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale Float trasparente, portone sezionale da garage greca L, Duragrain cemento



Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860
 Manto in Decoral legno di fienile grigio, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato



Portone sezionale da garage greca L .NOVITÀ
 Duragrain legno di fienile grigio



Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860
 Manto in Decoral legno di fienile, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato



Portone sezionale da garage greca L .NOVITÀ
 Duragrain legno di fienile

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.




Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860
 Manto in Decoral rovere selvatico, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato



Portone sezionale da garage greca L .NOVITÀ
 Duragrain rovere selvatico



Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 860
 Manto in Decoral Rusty Patina, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato



Portone sezionale da garage greca L .NOVITÀ
 Duragrain Rusty Patina


→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.



Motivo 189



Motivo 650



Motivo 686



Motivo 138

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO THERMOSAFE


Motivo 189 manto in Decoral legno di fienile grigio, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasparenti, elementi laterali con vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasparenti

Motivo 650 manto in Decoral legno di fienile grigio, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro ornamentale Pave bianco, elementi laterali con vetro ornamentale Pave bianco

Motivo 686 manto in Decoral legno di fienile, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, inserto in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasparenti, elementi laterali con vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasparenti

Motivo 138 manto in Decoral legno di fienile, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro ornamentale satinato, elementi laterali con vetro ornamentale satinato

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.



Motivo 503



Motivo 504



Motivo 505



Motivo 177



Motivo 501



Motivo 502

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO THERMOSAFE

Motivo 503 manto in Decoral Rusty Patina, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasparenti

Motivo 504 manto in Decoral Rusty Patina, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), vetro decorativo Float opaco con 5 strisce trasparenti

Motivo 505 manto in Decoral Rusty Patina, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 4 strisce trasparenti, elementi laterali con vetro decorativo Float opaco con 4 strisce trasparenti

Motivo 177 manto in Decoral rovere selvatico, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 700, vetro ornamentale Pave bianco

Motivo 501 manto in Decoral rovere selvatico, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 501 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), vetro ornamentale satinato


Motivo 502 manto in Decoral rovere selvatico, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro ornamentale satinato, elementi laterali con vetro ornamentale satinato

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.






Motivo 568
con maniglia di design G 750 black.edition in nero intenso
RAL 9005 struttura fine



Motivo 514



Motivo 524

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO THERMOSAFE

Motivo 568 con maniglia di design G 750 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine manto in Decoral Rusty Patina, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, a richiesta con barra luminosa a LED integrata nella maniglia **1**, elementi laterali con vetro ornamentale satinato

Motivo 514 manto in Decoral cemento, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia di design G 750 e inserti in nero intenso RAL 9005 struttura fine, finestratura Float trasparente

Motivo 524 manto in Decoral cemento, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia di design G 750 e inserti in nero intenso RAL 9005 struttura fine, finestratura Float trasparente

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.


A SINISTRA. Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 568, manto in Decoral Rusty Patina, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia di design G 750 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), elementi laterali con vetro ornamentale satinato, portone sezionale da garage greca L, Duragrain Rusty Patina



1



Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral Rusty Patina



Motivo 565 con inserto maniglia in nero intenso RAL 9005

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO THERMOSAFE

Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral Rusty Patina 1 manto e telaio della porta in alluminio brillante RAL 9006, satinato, maniglia di design G 760 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), a richiesta con barra luminosa a LED integrata

Motivo 565 con inserto maniglia in nero intenso RAL 9005 manto in Decoral cemento, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia di design G 760 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), a richiesta con barra luminosa a LED integrata

Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral legno di fienile manto e telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia di design G 760 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), a richiesta con barra luminosa a LED integrata

Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral cemento manto e telaio della porta in grigio antracite RAL 7016, satinato, maniglia di design G 760 in alluminio brillante RAL 9006, a richiesta con barra luminosa a LED integrata

Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral legno di fienile grigio manto e telaio della porta in bianco traffico RAL 9016, satinato, maniglia di design G 760 in alluminio brillante RAL 9006, a richiesta con barra luminosa a LED integrata

Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral rovere selvatico manto e telaio della porta in grigio basalto RAL 7012, satinato, maniglia di design G 760 black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), a richiesta con barra luminosa a LED integrata

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.



Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral legno di fienile




Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral cemento



Motivo 565 con inserto maniglia in Decoral legno di fienile grigio



Motivo 565 con inserto maniglia in rovere selvatico



Motivo 823



Motivo 723

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO THERMOSAFE

Motivo 823 manto in Decoral legno di fienile, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, profilo maniglia black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), profili di fissaggio nel colore della porta, a richiesta con faretto LED nella maniglia **1**, elementi laterali con vetro ornamentale satinato

Motivo 723 manto in Decoral legno di fienile, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, vetro ornamentale satinato, profilo maniglia black.edition in nero intenso RAL 9005 struttura fine (opzionale), profili di fissaggio nel colore della porta, a richiesta con faretto LED nella maniglia **1**, elementi laterali con vetro ornamentale satinato

Motivo 836 con inserto in nero intenso RAL 9005 struttura fine manto in Decoral legno di fienile grigio, telaio della porta in nero intenso RAL 9005 struttura fine, maniglia in acciaio inox HOE 820, elementi laterali in vetro ornamentale satinato

Motivo 836 con inserto in legno di fienile grigio struttura fine **2** manto e telaio della porta in alluminio brillante RAL 9006, satinato, maniglia in acciaio inox HOE 820, elementi laterali con vetro ornamentale satinato

→ Tutte le finiture sono disponibili a pagina 23.



Motivo 836 con inserto in nero intenso RAL 9005



Motivo 836 con inserto in legno di fienile grigio



Maniglie esterne

Design da toccare

Maniglie esterne in acciaio inox



HOE 501 black.edition
Nero intenso RAL 9005
struttura fine
Lunghezza maniglia: 1000 mm

HOE 506 black.edition
Nero intenso RAL 9005
struttura fine
predisposta per l'inserimento
di un lettore di impronte digitali
Lunghezza maniglia: 1000 mm

Dotazione individuale. Potete dotare la vostra porta d'ingresso con ogni motivo in base ai vostri desideri. Una maniglia esterna speciale o una finestratura? Vi offriamo una vasta scelta di opzioni per dare il tocco personale alla vostra porta d'ingresso.

Comfort operativo per ogni età. Aprite la vostra porta d'ingresso in modo facile, smart e confortevole. Tramite inserimento di codice, impronta digitale o smartphone. Con i nostri pacchetti di serrature troverete la soluzione smart che soddisfa le vostre esigenze.

→ Per ulteriori informazioni consultare il prospetto "Porte d'ingresso in alluminio".

Maniglia di design G 750



Maniglione in E6 / EV 1,
Tappo terminale in acciaio inox

Maniglione black.edition
in nero intenso RAL 9005 struttura
fine (RAL a scelta), tappo terminale
in nero intenso RAL 9005

Maniglia di design G 760



Maniglione black.edition
in nero intenso RAL 9005 struttura
fine, inserto maniglia in nero intenso
RAL 9005 struttura fine (RAL a
scelta), tappo terminale in nero
intenso RAL 9005 struttura fine




Maniglione in alluminio anodizzato
E6 / EV 1, inserto maniglia in
Decoral Rusty Patina, tappo
terminale in acciaio inox

L'inserto maniglia è disponibile anche in Decoral

Lunghezza maniglia massima 2100 mm



- 1 Cemento
- 2 Rusty Patina
- 3 Quercia selvatica
- 4 Legno di fienile
- 5 Legno di fienile grigio



- 1 Cemento
- 2 Rusty Patina
- 3 Quercia selvatica
- 4 Legno di fienile
- 5 Legno di fienile grigio

Nota bene:

Per motivi di stampa, la rappresentazione delle finiture e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. **Vi preghiamo di affidarvi ai consigli del vostro partner di vendita Hörmann di fiducia.**

Provate la qualità Hörmann nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni

I prodotti Hörmann sorprendono per la lunga durata e la funzionalità elevata. Con Hörmann potrete pianificare tutto in modo ottimale. Le nostre soluzioni accuratamente integrate tra loro vi offrono prodotti premium con elevata funzionalità per ogni impiego.

PORTONI DA GARAGE. MOTORIZZAZIONI PER PORTE E PORTONI. PORTE D'INGRESSO. PORTE PER INTERNI. PORTE IN ACCIAIO. TELAI. SOLUZIONI PER IL DEPOSITO.



I portoni illustrati presentano a volte equipaggiamenti speciali che non corrispondono sempre all'esecuzione standard. Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Diritti d'autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche.